

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 66/19, 84/21 i 47/23), članka 6. Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje („Narodne novine“ broj 83/10, 76/14) i članka 19. Statuta Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik“ Virovitičko-podravske županije br. 2/21) Županijska skupština Virovitičko-podravske županije na __ sjednici održanoj _____ 2025. godine, donosi

PROGRAM ODRŽAVANJA SUSTAVA JAVNOG

NAVODNJAVANJA KAPINCI – VAŠKA ZA 2026. GODINU

I. UVODNE ODREDBE

(1) Ovim Programom održavanja sustava javnog navodnjavanja Kapinci – Vaška na području Virovitičko-podravske županije (u daljnjem tekstu: Program) određuju se ukupno potrebne količine vode i dinamika rada sustava navodnjavanja, te godišnji troškovi rada i održavanja sustava javnog navodnjavanja koji se sastoje od fiksnih i varijabilnih godišnjih troškova.

II. UKUPNO POTREBNE KOLIČINE VODE I DINAMIKA RADA SUSTAVA NAVODNJAVANJA

(1) Obzirom na priključenost krajnjih korisnika i količinu opreme za navodnjavanje koja je instalirana na proizvodnim poljoprivrednim tablama procjenjuje se da je potrebno osigurati oko 600.000 m³ vode.

(2) Vrijeme rada sustava je: od 1. travnja 2026. godine do 30. listopada 2026. godine. Dnevni rad sustava nije ograničen, te se može koristiti prema potrebi.

III. GODIŠNJI PLAN NAVODNJAVANJA

(1) Neto obradiva površina unutar sustava navodnjavanja iznosi 1.828 ha (1.260 ha – I. faza, te 568 ha II. faza).

IV. GODIŠNJI TROŠKOVI RADA I ODRŽAVANJA SUSTAVA

(1) Godišnji troškovi rada i održavanja sustava javnog navodnjavanja sastoje se od:

- Fiksnih godišnjih troškova rada i održavanja; i
- Varijabilnih godišnjih troškova.

(2) FIKSNI TROŠKOVI

Naknadu u visini fiksnih godišnjih troškova plaćaju svi korisnici sustava javnog navodnjavanja unutar zone obuhvata sustava navodnjavanja za troškove: upravljanja i rukovanja, troškove održavanja i zajedničke troškova sustava javnog navodnjavanja. Naknada se obračunava po jedinici poljoprivredne površine (ha).

a) Troškovi upravljanja i rukovanja (Fix_A) sustavom javnog navodnjavanja

Kako je u sklopu sustava navodnjavanja Kapinci – Vaška izgrađen nadzorno upravljački sustav (NUS), s prijenosom podataka na „pametne“ mobilne telefone, budućem operateru koji će upravljati i rukovati sustavom omogućen je daljinski uvid u rad sustava, što u mnogome iziskuje manji obim angažmana ljudstva i tehnike. U tom smislu za radove nadzora nad

radom, upravljanje i rukovanje sustavom potrebno je osigurati financijska sredstva u iznosu od 15,00 eura/ha.

Naknada za troškove upravljanja i rukovanja sustavom javnog navodnjavanja:

$$\text{Fix_A} = 1.828 \text{ (ha)} \times 15,00 \text{ (eura/ha)} = 27.420,00 \text{ eura/ha}$$

b) Troškovi održavanja (Fix_B) sustava javnog navodnjavanja

Troškovi održavanja sustava navodnjavanja su strogo namjenska sredstva koja se mogu koristiti isključivo u svrhu redovitog i izvanrednog održavanja, te redovite zamjene opreme. Iznos ovog dijela naknade ne smatra se prihodom županije već se knjiži kao odgođeni trošak.

Visina naknade za održavanje sustava javnog navodnjavanja procjenjuje se u postotku vrijednosti određenih radova:

| Površina | | ha | 1.828 | |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RBr | Dio građevine - vrsta radova | Vrijednost bez PDV-a (eura) | % od troškova izgradnje | Održavanje (eura/god) |
| 1 | CS – obrtnički radovi | 40.241,00 | 5,00% | 2.012,05 |
| 2 | CS i zahvat vode – strojarska oprema | 351.715,00 | 3,90% | 13.716,86 |
| 3 | CS – elektrotehnička oprema | 165.903,00 | 3,00% | 4.977,09 |
| 4 | Tlačni cjevovod | 7.507.735,00 | 0,60% | 45.102,00 |
| UKUPNO | | | | 65.808,00 |
| UKUPNO s PDV-om | | | | 82.260,00 |
| UKUPNO po ha s PDV-om | | | | 45,00 |

$$\text{Fix_B} = 1.828 \times 45,00 = 82.260,00 \text{ eura}$$

c) Zajednički troškovi (Fix_C) sustava javnog navodnjavanja (izvještavanje, tehnički i agronomski poslovi, financijski troškovi administriranja sustava javnog navodnjavanja, troškovi osiguranja sustava javnog navodnjavanja, naplate naknade i ostali troškovi)

Zajednički troškovi sustava javnog navodnjavanja (npr. izvještavanje, tehnički i agronomski poslovi, financijski troškovi administriranja sustava navodnjavanja i naplate naknade za navodnjavanje, te ostali troškovi kao što je naknada za korištenje GSM-a, troškovi osiguranja) su prihod županije, te se predlažu u iznosu od (15,00 eura/ha)

$$\text{Fix_C} = 1.828 \text{ (ha)} \times 15,00 \text{ (eura/ha)} = 27.420,00 \text{ eura}$$

Ukupni godišnji fiksni troškovi (Fix) iznose:

$$\text{Fix} = \text{Fix_A} + \text{Fix_B} + \text{Fix C} = 137.100,00 \text{ eura}$$

odnosno:

$$75,00 \text{ eura/ha}$$

(3) VARIJABILNI TROŠKOVI

Naknadu za varijabilne troškove plaćaju krajnji korisnici za isporučenu vodu i obračunavaju se po m³ utrošene vode. Mjerenje utroška vode vrši se na vodomjeru krajnjeg korisnika. Varijabilni troškovi se sastoje od sljedećih troškova:

a) Troškovi energije potrebni za rad sustava javnog navodnjavanja

Utrošak energije za rad crpne stanice (Vt_{energ}) proporcionalan je količini vode koju treba isporučiti na poljoprivredne površine sustava navodnjavanja. Analizom recentnih troškova utroška električne energije i isporučene količine vode može se zaključiti kako je za 1 m³ vode potrebno utrošiti električnu energiju u iznosu od 0,10 eura iz čega slijedi da se troškovi energije potrebni za rad sustava mogu procijeniti u visini:

$$(Vt_{\text{energ}}) = 600.000 \text{ (m}^3\text{)} \times 0,10 \text{ (eura/KWh)} = 60.000 \text{ eura}$$

b) Troškovi naknade za korištenje voda

Naknada za korištenje vode ($Vt_{\text{nk}}v$) iz otvorenih vodotoka sukladno Uredbi o visini naknade za korištenje vode (NN 82/10, 83/12, 10/14, 32/20, 140/22, 158/23 i 33/24) za zahvaćanje vode za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina iznosi 0,004 eura/m³, te se naknada za korištenje voda može procijeniti u visini:

$$Vt_{\text{nk}}v = 600.000 \text{ (m}^3\text{)} \times 0,004 \text{ (eura/m}^3\text{)} = 2.400 \text{ eura}$$

Ukupni varijabilni troškovi (Vt) iznose:

$$Vt = Vt_{\text{energ}} + Vt_{\text{nk}}v = 62.400 \text{ eura}$$

odnosno:

$$Vt = 0,10 \text{ eura/m}^3$$

V. ZAVRŠNE ODREDBE

(1) Na temelju ovog Programa, donijet će se odluka kojom će se propisati visina i obveza plaćanja naknade za navodnjavanje, obračun naplate, obračunska razdoblja, rokovi plaćanja, provedba nadzora nad obračunom i naplatom naknade za navodnjavanje te ostali podaci potrebni za naplatu naknade za navodnjavanje za sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška .

(2) Na temelju ovog Programa, Virovitičko-podravska županija izvršavat će obveze održavanja sustava javnog navodnjavanja Kapinci – Vaška, sukladno ostvarenim prihodima na način propisan ovim Programom i Odlukom o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za 2026. godinu.

(3) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Virovitičko-podravske županije .

KLASA: 325-03/25-01/12

URBROJ: 2198-03/1-25-3

Virovitica, _____ 2025.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK

Dinko Begović, dipl.inf.

OBRAZLOŽENJE

Zakon o vodama («Narodne novine» broj 66/19, 84/21 i 47/23) člankom 27. utvrđuje kako građevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju i građevinama za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave upravljaju te jedinice.

Prema članku 50. Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19 i 36/24) predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave u čijem su vlasništvu izgrađene građevine za navodnjavanje ovlašteno je, svojom odlukom, propisati visinu i obvezu plaćanja naknade za navodnjavanje. Sukladno Pravilniku o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje («Narodne novine» broj 83/10 i 76/14) u postupku izrade godišnjeg programa održavanja sustava javnog navodnjavanja, temeljem kojeg se i određuju godišnji troškovi rada i održavanja sustava.

Program održavanja sustava javnog navodnjavanja donose jedinice područne (regionalne) samouprave za svaku godinu, a njegov sadržaj propisani su Pravilnikom o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje.

Predmetom Programa je upravljanje i uređenje sustavom navodnjavanja Kapinci – Vaška, kao prvom sustavu javnog navodnjavanja u Županiji koji je u funkciji.

Predlaže se stoga donošenje Programa održavanja sustava navodnjavanja Kapinci – Vaška kao u prednjem tekstu.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

PROČELNIK
Bojan Mijok, mag. oec.